

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๔๕๗๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอบางบาล อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๕๕๓๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๔๕๗๔



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๔๕๓/๔



กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่องหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอฟักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอบางบาล อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๕๕๗/๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๕๕๗/๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๔๕๗๔



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๒๕๗/๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่องหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดมัย อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอบางบาล อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๔๖๗๔



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเปลี่ยนเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๕๕๗๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๕๕๗๕



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๖

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๐๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน อีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๓๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดมัย อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา

ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอยปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

(สำเนา)



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 18 (234/2569)

บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลางด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง ส่วนภาคอื่นๆ จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก 1 วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน ควรออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 28 ก.ย. 69


ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

(ลงชื่อ) สุกันยาณี ยะวิญชาญ
(นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา


สำเนาถูกต้อง

(นายสุรพงษ์ สารปะ)
ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ



ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สปอ.

วันที่ 29 ก.ย. 69 เวลา 06.00 น.





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการ กษ. โทร.๑๒๒๐๑

ที่ นร ๑๔๑๒ (กษ.)/๑๒๐๙๗

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เรียน ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๙๔๔๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ กรมชลประทานได้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่าง ๑,๘๐๐ - ๒,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชลอนน้ำไว้ รวมทั้งรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมประมาณ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ๑.๐๐ - ๑.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศพบว่าห่อความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑล จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ช่วงวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๙ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง หลังจากวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ ฝนจะเริ่มลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง

๒.๒ ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ ได้รับทราบการปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยประธานคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอ ซึ่งให้กรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์ และให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด โดยระบายน้ำไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) โดยผลการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะมีพื้นที่น้ำท่วมริมฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ ๔ จังหวัด ๑๓ อำเภอ ๙๓ ตำบล โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกันน้ำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) สำหรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ๑,๘๓๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขา ๖๒๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา ๒,๔๕๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออก รวม ๕๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +๑๖.๙๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ระดับท้ายเขื่อน +๑๔.๕๒ ม.รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๒.๓ คาด...

๒.๓ คาดการณ์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดว่าวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลาง จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ทำให้มีปริมาณน้ำล้นน้ำสาขาของแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ที่สถานี C.2 เพิ่มขึ้น คาดว่าเพิ่มสูงสุดในอัตรา ๒,๒๐๐ - ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ ๔๐๐ - ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาสมทบจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทาน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ ๒,๓๐๐ - ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้วยความจำเป็ดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำ มากกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๒.๔ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ก่อให้เกิดน้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำไว้ เป็น ๔ ระดับ ระดับที่ ๑ ที่มีปริมาณการระบายน้ำน้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ ได้ตามความเหมาะสม ระดับที่ ๒ ช่วงปริมาณการระบายน้ำ ๗๐๐ - ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ทราบ ภายใน ๓ วัน ระดับที่ ๓ ที่ปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเป็นช่วงมากกว่า ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขออนุญาตรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบหากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขออนุญาตประธานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสแรก และระดับที่ ๔ ปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขออนุญาตต่อ กนช. ล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิ่มและหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ขออนุญาตประธาน กนช. พิจารณาและรายงานต่อ กนช. ในโอกาสแรก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ สททช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากแนวโน้มปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำ ๒,๓๐๐ - ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการผันน้ำเข้าระบบชลประทานที่ดำเนินการในปัจจุบันไม่สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้และอาจเกิดผลกระทบในกรณีที่ไม่ปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาตามที่กรมชลประทานรายงานมาจะส่งผลกระทบดังนี้

(๑) ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้นระดับน้ำเก็บกักสูงสุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนเจ้าพระยา

(๒) จะมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +๑๖.๘๐ ม.รทก. ถึง +๑๗.๕๐ ม.รทก. บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหาดทะเลสาบ ตำบลเกาะเทโพ ตำบลสะแกกรัง ตำบลน้ำซึม และตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท ตำบลศิลาदान ตำบลฉนวน ตำบลวัดโคก ตำบลคุ้มสำเภา ตำบลหางน้ำสาคร และตำบลอุทัยธานี อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ ตำบลหาดท่าเสา และตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลมะขามเฒ่า และตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์

๓.๒ ผลกระทบของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะมีพื้นที่น้ำท่วมริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ (เพิ่มเติม) บริเวณ ๔ จังหวัด ๔ อำเภอ ๒๔ ตำบล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาตามที่กรมชลประทานเสนอจึงขอนำเรียนประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขออนุญาตปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ปริมาณฝนที่อาจจะมากกว่าการคาดการณ์จนส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์วิกฤตซึ่งหากไม่เพิ่มการระบายจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนเจ้าพระยาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิมไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้เต็มศักยภาพและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เกิดผลกระทบต่อน้ำที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรให้น้อยที่สุด

๔.๒ มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสามารถเตรียมการในการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดตามสถานการณ์การดำเนินการเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในพื้นที่

๔.๓ มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเมิน ติดตาม อำนวยความสะดวกบริหารจัดการน้ำและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชัยนต์ เมืองสง)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เห็นชอบให้ระบายน้ำ
2,200 คม. ไปลงแม่น้ำ
คงเหลือเป็นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา



(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกรัฐมนตรี

