

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดมัย อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำบริเวณ อำเภอสนา อำเภอดักใต้ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกันน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดมัย อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดักไถ่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำบริเวณ อำเภอสนา อำเภอดักใต้ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกันน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/วส๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอดมัย อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณ อำเภอเสนา อำเภอฟักไห้ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้ กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว อย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำบริเวณ อำเภอสนา อำเภอดักใต้ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกันน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับ ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๙๖๐๗



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำลุ่มน้ำ ๑ - ๙ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๔. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๒๒๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑๘ (๒๓๔/๒๕๖๙) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลาง ด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคอื่น ๆ จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก ๑ วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ในช่วง ๑ - ๙ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด ประมาณ ๓,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๗๐๐ - ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๓,๖๐๐ - ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก ประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๗๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำบริเวณ อำเภอสนา อำเภอดักใต้ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ในคันกันน้ำ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำตามหลักสมดุลน้ำ โดยพิจารณา


ปริมาณน้ำ...

ปริมาณน้ำที่ไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง และการใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และทยอย ปรับเพิ่มเป็นลำดับตามสถานการณ์จริง และหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยควบคุมการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมชลประทานได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

(สำเนา)



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 18 (234/2569)

บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่าง ภาคกลางด้านตะวันตก และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่ง ส่วนภาคอื่นๆ จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมะตะบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมต่อไปอีก 1 วัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน ควรออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 28 ก.ย. 69

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

(ลงชื่อ) สุกันยาณี ยะวิญชาญ
(นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรพงษ์ สารปะ)

ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ


นางสาวเอกอนงค์ เคียนทอง
ผู้พยากรณ์อากาศ
กองพยากรณ์อากาศ

สอบถามสภาพอากาศ โทร 1182
โทรสาร 0-2399-4012, <https://www.tmd.go.th>
<https://www.metalarm.tmd.go.th/service>



- * ผลพยากรณ์โดยแบบจำลอง Mike 11 - HD Model ข้อมูลฝนคาดการณ์ 9 วันล่วงหน้า (กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ





เกณฑ์การระบายน้ำ

เขื่อนเจ้าพระยา

กรณีระบายน้ำไม่ทันความจุลำน้ำ และไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ < 700 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ
700 - 1,500 ลบ.ม./วินาที
รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทราบไปโอกาสแรก

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ
1,500 - 2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ล่วงหน้า 3 วัน

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ > 2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ล่วงหน้า 3 วัน

สัญลักษณ์

ระดับน้ำ
ระดับวิกฤต
ระดับน้ำท่วม
ระดับน้ำท่วม
ระดับน้ำท่วม

(วันที่ 11 มิถุนายน 2569)





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการ กนช. โทร.๑๒๒๐๑

ที่ นร ๑๔๑๒ (กนช.)/๑๒๒๒๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มีหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/๑๒๐๙๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๙ ขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่าน เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยประธาน กนช. เห็นชอบให้กรมชลประทาน ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหากมีความจำเป็น ให้ขออนุมัติอีกครั้งต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอสรุปสถานการณ์น้ำ และคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

๒.๑ ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๙๕๘๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ กรมชลประทานได้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่าง ๒,๗๐๐ - ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ รวมทั้งรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ทั้งสองฝั่งรวมประมาณ ๕๕๐ - ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่าน เขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ก่อให้เกิดน้ำท่วม ด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำไว้ เป็น ๔ ระดับ ระดับที่ ๑ ที่มีปริมาณการระบายน้ำน้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ ได้ตามความเหมาะสม ระดับที่ ๒ ช่วงปริมาณการระบายน้ำ ๗๐๐ - ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบ ภายใน ๓ วัน ระดับที่ ๓ ที่ปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเป็นช่วงมากกว่า ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขออนุญาต รายงานต่อคณะกรรมการฯ ล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขออนุญาต ประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบและรายงานให้คณะกรรมการฯ ในโอกาสแรก และระดับที่ ๔ ปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขออนุญาตต่อ กนช. ล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิ่มและหากเป็นกรณีฉุกเฉินให้ขออนุญาตประธาน กนช. พิจารณาและรายงาน ต่อ กนช. ในโอกาสแรก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

๒.๓ สถานการณ์น้ำ...

รอง นรม. (๒) รับที่ ๑๘๙๓
วันที่ 30 ก.ย. 69 เวลา 16.12.44

๒.๓ สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน จังหวัดนครสวรรค์ ที่สถานี C.2 เวลา ๐๖.๐๐ น. ในอัตรา ๒,๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำ ที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ ๔๐๐ - ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาสมทบ และกรมชลประทานคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ที่สถานี C.2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ ๒,๗๐๐ - ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทาน ในการนำน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพ คลองชลประทาน ด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากแนวโน้มปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการผันน้ำ เข้าระบบชลประทานที่ดำเนินการในปัจจุบันไม่สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้และอาจเกิดผลกระทบ ในกรณีที่ไม้ปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาตามที่กรมชลประทานรายงานมาจะส่งผลกระทบดังนี้

(๑) ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงเกินระดับน้ำเก็บกักสูงสุด ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนเจ้าพระยา

(๒) จะมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อระดับน้ำด้านเหนือ เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +๑๖.๘๐ ม.รทก. ถึง +๑๘.๐๐ ม.รทก. บริเวณจังหวัดอุทัยธานี ตำบลหาดทะเลสาบ ตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลสะแกกรัง ตำบลน้ำซึม และตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท ตำบลศิลาदान ตำบลฉนวน ตำบลวัดโคก ตำบลคู่งสำเภา ตำบลหางน้ำสาคร และตำบลอุทัยธานี อำเภอเมืองมโนรมย์ ตำบลท่าชัย ตำบลชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ ตำบลหาดท่าเสา ตำบลในเมือง ตำบลบ้านกล้วย และตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลมะขามเต่า และตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์

๓.๒ ผลกระทบของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๒๐๐ - ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะมีพื้นที่น้ำท่วมริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ (เพิ่มเติม) บริเวณ ๔ จังหวัด ๗ อำเภอ ๒๐ ตำบล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

๔. ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาตามที่กรมชลประทานเสนอ จึงขอเสนอเรียนประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขออนุญาตปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อรองรับสถานการณ์ปริมาณฝนที่อาจจะมากกว่าการคาดการณ์จนส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์วิกฤตซึ่งหากไม่เพิ่มการระบายจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนเจ้าพระยา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุญาตให้กรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิมไม่เกิน ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้เต็มศักยภาพและควบคุมปริมาณ การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรให้น้อยที่สุด

